

# NJP TISCHLEUCHTE

Die Leuchte erzeugt direktes, blendfreies, gerichtetes Licht und reflektiert gleichzeitig einen Teil des Lichts über die Rückseite des Leuchtenkopfs, wodurch auch der obere Teil des Arms beleuchtet wird. Das ergonomische Design des Leuchtenkopfs gibt die Form des Lichts vor und bietet eine optimale Lichtausrichtung. Ein einfaches mechanisches System sorgt für viel Bewegungsfreiheit, sodass Sie das Licht an Ihrem Arbeitsplatz immer genau in die richtige Position bringen können. Der Schirm ist innen weiß lackiert, wodurch das Licht reflektiert und angenehm abgestrahlt wird.



## nendo

nendo Design-Studio steht synonym für den Designer Oki Sato, der 1977 im kanadischen Toronto geboren wurde. Er gründete nendo im Jahr 2002. nendo ist das japanische Wort für 'Ton', oder genauer gesagt: Modelliermasse, wie etwa Plastilin.



Set location -  
Kanslergade



NJP - Biblioteket Kulturværftet

## Product info

### Umweltbezogene Produktangaben

Dieses Produkt entspricht den Anforderungen der EU-Richtlinien 2011/65 (RoHS-Richtlinie) und 2015/863. Dieses Produkt ist so konzipiert, dass es vollständig zerlegt und wiederverwendet werden kann.

### Information

Mit Steckernetzteil. Zwei Helligkeitsstufen wählbar. Gewicht inklusive Leuchtenfuß. Wenden Sie sich bezüglich LED-Ersatzsets bitte an Louis Poulsen. Die LED-Technologie wird laufend weiter entwickelt. Die angegebenen Spezifikationen beruhen auf der gegenwärtigen Technologie.

### Montage

Kabel: Kunststoff. Kabellänge: 2 m. Schalter: Am Leuchtenkopf. Timer-Funktion: 4 Stunden/8 Stunden. Tischstärke: Ø10 Pin: 12-50mm. Ø40 Pin: 5-35mm. Klemme: bis zu 45mm. LED-Treiber: separat, zum Anschließen an eine Steckdose. Zwei Helligkeitsstufen wählbar.

### Farbe

Weiß, Schwarz oder Hellgrau Aluminium, pulverbeschichtet.

### Material

Fuß: Stahl. Leuchtenarm und -kopf: Aluminium. Gelenke: Anodisiertes Aluminium.

### Größen und Gewicht

Abmessung x Höhe x Länge (mm) | 220 x 480 x 480 Max. 5,1 kg

### Schutzklasse

Schutzart IP20. Schutzklasse II.

### Leuchtmittel

LED 2700K 10W

Lumen: 529

### Information

Mit Steckernetzteil. Zwei Helligkeitsstufen wählbar. Gewicht inklusive Leuchtenfuß. Wenden Sie sich bezüglich LED-Ersatzsets bitte an Louis Poulsen. Die LED-Technologie wird laufend weiter entwickelt. Die angegebenen Spezifikationen beruhen auf der gegenwärtigen Technologie.



## Produktfamilie



NJP Mini



NJP Wall Box



NJP Wandleuchte



NJP Stehleuchte

## Product variants

Farbe	Montage	Zuleitung	Leuchtmittel	Lumen
● Hellgrau aluminium	Leuchtenfuß	Kunstst schw	LED 2700K 10W	529
● Schwarz	Pin ø10	Kunstst weiss	LED 3000K 10W	550
○ Weiß	Pin ø40			
	Tischklemme			

# Produktbeschreibung

Eine Tischleuchte mit viel Bewegungsfreiheit in jedem Gelenk.  
Die Leuchte kann mit Fuß, Klemme oder Stift bestellt werden.  
Der Stift hat einen Durchmesser von 10 mm und verfügt über eine Gegenmutter zum Befestigen.  
Die Klemme kann in Verbindung mit Tischplatten (Stärke von bis zu 45 mm) eingesetzt werden.  
Durch die Abmessungen und Bewegungsmöglichkeiten der Leuchte bietet sie eine Beleuchtung in Übereinstimmung mit DIN EN 12464.  
Das Leuchtmittel und der Diffusor sind im Leuchtenkopf versenkt. Dadurch entsteht keine unerwünschte Blendung auf Bildschirmen.  
Der Leuchtenkopf zeichnet sich durch mindestens zwei Freiheitsgrade aus.  
Die mechanisch beweglichen Teile müssen sich mit einfachen, leicht zugänglichen Werkzeugen (Inbusschlüssel, Schraubendreher) festziehen lassen.  
Die Leuchte ist mit einer schwarzen oder weißen Pulverbeschichtung erhältlich.  
Einfach zu reinigen

---

## Montage

Einfach zu installieren  
Stromversorgung und Kabel zum Verlegen des Kabels trennbar

---

## Lichtbeschreibung

Die Lichtabstrahlung vom Leuchtenkopf ist eine Kombination aus direktem und reflektiertem Licht. Dadurch entstehen sanfte Übergänge zwischen Licht und Schatten.  
Das Lumenpaket liefert eine Helligkeit gemäß DIN EN 12464.  
Die Leuchte erhellt sich selbst.  
Eine asymmetrische Lichtabstrahlung wird durch den Winkel des Leuchtenkopfs erreicht.  
LED: höchsteffiziente COB-Technologie  
Austauschbare LED  
Mindestlebensdauer von Treiber und LED: 50.000 Std.  
LED: CRI > 90  
LED: Farbtemperatur in 2700 und 3000 K verfügbar  
Leuchtenkopf fungiert als Kühlkörper und garantiert ein gutes Wärmemanagement  
Dimmbare LED (schrittweise)  
Programmierbarer Timer; Einstellungen: 4 Std., 8 Std. und AUS

---

## Design

nendo

---

## Material

Die Oberfläche ist nicht strukturiert und lässt sich daher leicht reinigen.  
Die Leuchte wird aus Aluminium gefertigt. Dadurch ist sie sehr beständig und verfügt über eine gute Wärmeregulierung. Der Fuß besteht aus Stahl, wodurch er sehr schwer und stabil ist.

---

## Gewicht

Min.: 1.176 kg Max.: 5.128 kg


---

# Oberfläche


Hellgrau aluminium, Schwarz, Weiß

# Diagramme der Lichtverteilung


### Cartesian



### Isolux



### Polar



# Ersatzteile

## NJP Tischleuchte

Product	Variant number
NJP TISCH, LEUCHTENFUSS WEIß	5744164689
NJP TISCH, LEUCHTENFUSS SCHWARZ	5744164692
NJP TISCH, TISCHKLEMME WEIß	5744164702
NJP TISCH, TISCHKLEMME SCHWARZ	5744164715
NJP TISCHLEUCHTE, PIN Ø10	5744164728
STECKERNETZTEIL 12V SCHWARZ	5744164867
STECKERNETZTEIL 12V WEIß	5744164870
NJP TISCHLEUCHTE, PIN Ø40	5744165170
NJP TISCH, LEUCHTENFUSS HELLGRAU ALU	5744165808
NJP TISCH, TISCHKLEMME HELLGRAU ALU	5744165824
NJP BUSHING PLAST	5744165183