

Cabla / Niedriger tisch Design / Lucidi / Pevere

Cabla, Design von Lucidi-Pevere, ist ein Polstersystem aus nur 3 Modulen - gerade Einzelsitzreihe, Chaiselongue und Armstütze-, mit denen man viele Konfigurationen zusammenstellen kann. Der Metallkern des Edelstahlgestells, entwickelt auf Basis des in vielen Jahren Erfahrung angereicherten Wissens von EMU, vereint sich mit dem Komfort und der Farbvielfalt der Outdoorstoffe, die eine maximale Kompositions- und Ausdrucksanpassungsfähigkeit in den unterschiedlichsten Kontexten, auch für Yachten und Booten, gewährleisten. Die Kollektion wird von einem Couchtisch aus einem Metallnetz in verschiedenen Formen und Größen, der mannigfache Lösungen für gesellige Kontexte bietet, ergänzt.



Beschreibung

Code: **5049**

Typ: **Couchtisch**

Kollektion: **Cabla**

Statische belastung: 100 Kg

Form: Platz

Technische Angaben



Breite: **58 cm**

Tiefe: **58 cm**

Höhe: **30 cm**

Gewicht: **8.9 Kg**

Statische belastung: **100 Kg**

Verpackung

Kolli: **1**

Stück pro Packung: **1**

Maße: **64x64x51 cm**

Volumen: **0.209 mc**

PE-Verpackungen, Kartons

Cabla / Niedriger tisch
Design / Lucidi / Pevere

Farben

17
Militärgrün

23
Weiss

24
Schwarz

26
Ahorn Rot

41
Indischbraun

Cabla / Niedriger tisch Design / Lucidi / Pevere

Material

Stahl

Eisen-Kohlenstoff-Legierung mit Kohlenstoffgehalt unter 2%, exklusiver Korrosionsschutz EMU-Coat zur Beständigkeit gegenüber Witterungseinflüssen.

Wartung: Um das Produkt lange in gutem Zustand zu erhalten, raten wir, es im Winter in geschlossenen, trockenen Räumen aufzubewahren, damit Kondenswasserbildung vermieden wird. Falls die Produkte in Meeresnähe aufbewahrt werden, empfehlen wir, vor Beginn des Winters die Oberflächen aus Metall alle drei Monate mit Wasser oder Reinigungsmittel und einem weichen Tuch zu säubern und mit Vaselineöl oder Autowachs zu schützen. Mit reichlich Wasser abspülen. Die Verwendung von scheuernden Reinigungsmitteln und Bürsten ist zu vermeiden. An lackierten Oberflächen empfiehlt sich regelmäßiges Wachsen des Rahmens mit hochwertigem Autoflüssigwachs oder einem im Handel erhältlichen Schutzprodukt, um zur Beibehaltung bzw. Wiederherstellung des Oberflächenglanzes der Lackierung beizutragen. Schutzprodukte sind im Eisenwarenhandel oder ähnlichen Geschäften erhältlich. Vorsicht am Meer: Bei der Verwendung in mariner Umgebung kann sich Salz in „Spalten“ am Produkt ansammeln und von dort aus rasch die Lackierung angreifen. In Schwimmbadumgebung kann sich hingegen Chlor auf der Lackschicht ansammeln und diese beschädigen. In beiden Umgebungen können wiederholte Kondensations- und Verdunstungsvorgänge zur Ansammlung dieser korrosiven und aggressiven Substanzen vor allem in Spalten am Produkt führen. Die regelmäßige Reinigung mit milder, biologisch abbaubarer Flüssigseife und Wasser sorgt dafür, dass diese konzentrierten Ablagerungen entfernt und die Oberflächenbeschichtung des Möbelstücks entsprechend obigen Anweisungen geschützt wird. Instandhaltungsintervall:

- Aggressive Umgebung (Meer, Industriegebiete, Schwimmbäder): alle 3 Monate;
- Durchschnittliche Umgebung (städtischer Raum): alle 6 Monate;
- Belastungsarme Umgebung (ländliche Gebiete): alle 12 Monate.

Bei Tischen empfiehlt es sich, diese nicht mit direkt aneinander anliegenden Tischplatten wegzustellen und sie an trockenen, gut belüfteten Orten einzulagern, um die Entstehung von Kondensat zu vermeiden.