WALTER KNOLL



KEYPIECE COMMUNICATION DESK. SCHREIBTISCHE UND BESPRECHUNGSTISCHE

DESIGN: EOOS.

Plattenausführungen und Kantenformen

Es sind zwei Kantenausführungen erhältlich.

Advanced:
MDF-Tischplatte mit abgeschrägter Kante.
Plattenstärke: 28 mm abgeschrägt auf 10 mm.
Schrägkante lackiert.
Oberflächen: Feinstrukturlack, .03 Lack weiß, HPL Schichtstoff, Fenix®, Linoleum, Linoleum schwarz mit silberfarbener Kante .71 und Furniere aus Preisgruppen IV, V, VI.

28 mm

Soft:
MDF-Tischplatte mit softer Kante.
Plattenstärke: 28 mm. Schrägkante lackiert.

Oberflächen: Erhältlich in Feinstrukturlack (mit integriertem Kantenschutz) und Furniere aus PG IV, V, VI.

28 mm

Tischbeine und Untergestell

Tischuntergestell bestehend aus:
– Knoten aus Aluminiumdruckguss
– Zargen aus Aluminiumstrangpressprofil
– horizontalem Kabelkanal
Die Knoten, Zargen, Kabelkanäle und Kunststoffabdeckungen sind immer schwarz-grau.

Füße:
Aluminiumfuß mit integriertem Kabelkanal und Kunststoffabdeckung sowie alternativ Massivholzfuß. Aluminiumfüße in hochglanzpoliert, matt-pulverbeschichtet bronze oder matt-pulverbeschichtet schwarz. Massivholzfüße in Eiche weiß pigmentiert, geölt (.10wo), Eiche geräuchert, geölt (.13wo), Eiche geflammt, geölt (.14wo) oder Nußbaum mit Splintanteil (.99wo).

Wange:
Die Anbautische sind wahlweise auch mit Wange erhältlich. Zur Kabelführung ist in der Wange (ohne Höhenverstellung) ein Kabelkanal integriert. Die Farbe entsprechend der Walter Knoll Feinstrukturlack Kollektion muss bei der Bestellung angegeben werden.



Funktion

Alle Anbautische ohne Höhenverstellung können um den Auflagepunkt gedreht werden. Drehbar um +/- 30°.

Höhenverstellung

Optional sind Schreibtische mit einer Wange gegen Mehrpreis höhenverstellbar. Die Höhenverstellung erfolgt durch einen integrierten Motor von 75 bis 122 cm. Die Oberfläche der Kabelführungsröhre entspricht der der Wange.



Bitte geben Sie bei der Bestellung die Position des Handschalters an. Bitte Anbauseite aus Sicht des Hauptnutzers angeben a oder b.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass für die Option Höhenverstellung keine PSE Zertifizierung (Japan) vorliegt.

Zubehör

Ausführungen und Zubehör finden Sie auf den nachfolgenden Seiten.

KEYPIECE COMMUNICATION DESK

Anbautische

Tische tapezförmig



Tische bootsförmig



Anbautisch mit zwei Füßen oder Wange
Trapezförmige und bootsförmige Anbautische mit zwei Füßen oder Wange zum Anbau an Auflagecontainer und weiteren Einschub- oder Anbaucontainer. Optional mit Media Hub.

Alle Wangentische sind gegen Mehrpreis höhenverstellbar.

Passende Besprechungstische und Konferenztische finden Sie bei dem Konferenztischprogramm Keypiece.

Zubehör, Kabelführung und Elektrifizierung



Lederauflage
In Leder Congress schwarz. Andere Leder und Lederfarben aus der Kollektion auf Anfrage.
B 85 cm, T 55 cm (Art.Nr. 4590)



Knieblende
Acrylglas schwarz satiniert.
(Art. Nr. 4595)



Kabeldurchlass
Zur Integration links und/oder rechts auf der Tischplatte.
Ø 80 mm.
Hochglanz-verchromt oder matt-pulverbeschichtet schwarz.
Bitte bei Bestellung Einbauseite angeben.
(Art. Nr. 4592 L/R)



Connectoren
Alle Tische können mit Connectoren für Strom-, Daten- und Videoanschlüsse ausgestattet werden (dies finden Sie auf den hinteren Seiten der Preisliste). Abbildung Connector Advanced mit soft-close.

Media Hub mit Drehteller
(nur für trapezförmige Anbautische und ausgewählte bootsförmitge Anbautische)
Advanced: In hochglanz-verchromt. Bei den Tischplattenoberflächen Feinstrukturlack und Lack weiß .03 ist der Ausschnitt der Tischplatte farbgleich lackiert.
Bei allen anderen Oberflächenausführungen wird die Ausfräsung der Tischplatte durch einen Chromring abgedeckt.
Soft: Bei den Tischplattenoberflächen Feinstrukturlack und Lack weiß .03 ist der Ausschnitt der Tischplatte farbgleich lackiert - bei den Furnieren furniert.



Der Media Hub ermöglicht die Kabelführung in die Container.
Es sind 4 Kabeldurchlässe integriert.
Bei Höhenverstellung nur 2 Kabeldurchlässe vorhanden.

Connector Netbox Point (Elektrifizierungs-Einsatz für Drehteller)
Der Connector Netbox Point ist mit unterschiedlichen Anschlüssen erhältlich (diese finden Sie auf den hinteren Seiten der Preisliste).
Der Connector Netbox Point ist zu finden bei den Media Conferencing Modellen
in dieser Preisliste.

Beispielkonfiguration I



Bestellhinweis für Anbautisch mit Executive Container

1. Wählen Sie zunächst den Anbautisch.
2. Wählen Sie anschließend die gewünschten Einschubcontainer bzw. den dem Anbautisch entsprechenden Auflagecontainer beginnend von links nach rechts.
3. Wählen Sie die Seitenblenden Artikelnummer 4554.
4. Wählen Sie abschließend die Spangen (453x) passend zu der vorher ausgewählten Konfigu ration der Einschubcontainern aus. Beginnend von links nach rechts.

Beispielkonfiguration II



Bestellhinweis für Anbautisch mit Classic Container

1. Wählen Sie zunächst den Anbautisch.
2. Wählen Sie anschließend die gewünschten Anbaucontainer bzw. den dem Anbautisch entsprechenden Auflagecontainer beginnend von links nach rechts.
   Hinweis: die Abdeckplatte ist im Preis des Containers inbegriffen und muss nicht separat dazubestellt werden. Ab einer Plattenlänge von 2,75 m wird diese geteilt.
3. Wählen Sie abschließend die Seitenblenden Modell 4519.

KEYPIECE COMMUNICATION DESK

Anbauschreibtisch – Plattenbreite 210 cm



trapezförmig
2 Füße

B 210
T 81/117
H 74

4500-A Tischplatte Advanced
Plattenstärke 28 mm
abgeschrägte Kante

4700-S Tischplatte Soft
Plattenstärke 28 mm
abgerundete Kante



trapezförmig
1 Wange

B 210
T 81/117
H 74 (75)

4501-A Tischplatte Advanced
Plattenstärke 28 mm
abgeschrägte Kante

4701-S Tischplatte Soft
Plattenstärke 28 mm
abgerundete Kante

Anbauschreibtisch – Plattenbreite 230 cm



trapezförmig
2 Füße

B 230
T 81/119
H 74

4502-A Tischplatte Advanced
Plattenstärke 28 mm
abgeschrägte Kante

4702-S Tischplatte Soft
Plattenstärke 28 mm
abgerundete Kante



trapezförmig
1 Wange

B 230
T 81/119
H 74 (75)

4503-A Tischplatte Advanced
Plattenstärke 28 mm
abgeschrägte Kante

4703-S Tischplatte Soft
Plattenstärke 28 mm
abgerundete Kante



bootsförmig
2 Füße

B 230
T 113/109
H 74

4555-A Tischplatte Advanced
Plattenstärke 28 mm
abgeschrägte Kante

4755-S Tischplatte Soft
Plattenstärke 28 mm
abgerundete Kante



bootsförmig
1 Wange

B 230
T 113/109
H 74 (75)

4556-A Tischplatte Advanced
Plattenstärke 28 mm
abgeschrägte Kante

4756-S Tischplatte Soft
Plattenstärke 28 mm
abgerundete Kante

Anbauschreibtisch – Plattenbreite 250 cm



B 250
T 81/120
H 74

4504-A Tischplatte Advanced
Plattenstärke 28 mm
abgeschrägte Kante

4704-S Tischplatte Soft
Plattenstärke 28 mm
abgerundete Kante

trapezförmig
2 Füße



B 250
T 81/120
H 74 (75)

4505-A Tischplatte Advanced
Plattenstärke 28 mm
abgeschrägte Kante

4705-S Tischplatte Soft
Plattenstärke 28 mm
abgerundete Kante

trapezförmig
1 Wange



B 250
T 113/108
H 74

4557-A Tischplatte Advanced
Plattenstärke 28 mm
abgeschrägte Kante

4757-S Tischplatte Soft
Plattenstärke 28 mm
abgerundete Kante

bootsförmig
2 Füße



B 250
T 113/108
H 74 (75)

4558-A Tischplatte Advanced
Plattenstärke 28 mm
abgeschrägte Kante

4758-S Tischplatte Soft
Plattenstärke 28 mm
abgerundete Kante

bootsförmig
1 Wange



B 250
T 106/158
H 74

4506-A Tischplatte Advanced
Plattenstärke 28 mm
abgeschrägte Kante

4706-S Tischplatte Soft
Plattenstärke 28 mm
abgerundete Kante

trapezförmig
2 Füße



B 250
T 106/158
H 74 (75)

4507-A Tischplatte Advanced
Plattenstärke 28 mm
abgeschrägte Kante

4707-S Tischplatte Soft
Plattenstärke 28 mm
abgerundete Kante

trapezförmig
1 Wange

KEYPIECE COMMUNICATION DESK

Anbauschreibtisch – Plattenbreite 275 cm



trapezförmig
2 Füße

B	275	4508-A	Tischplatte Advanced	4708-S	Tischplatte Soft
T	106/158		Plattenstärke 28 mm		Plattenstärke 28 mm
H	74		abgeschrägte Kante		abgerundete Kante



trapezförmig
1 Wange

B	250	4509-A	Tischplatte Advanced	4709-S	Tischplatte Soft
T	106/158		Plattenstärke 28 mm		Plattenstärke 28 mm
H	74 (75)		abgeschrägte Kante		abgerundete Kante

Anbauschreibtisch – Plattenbreite 180 cm



B 180
T 86/90
H 74

4510-A Tischplatte Advanced
Plattenstärke 28 mm
abgeschrägte Kante

4710-S Tischplatte Soft
Plattenstärke 28 mm
abgerundete Kante

bootsförmig
2 Füße

Anbauschreibtisch – Plattenbreite 200 cm



B 200
T 96/100
H 74

4511-A Tischplatte Advanced
Plattenstärke 28 mm
abgeschrägte Kante

4711-S Tischplatte Soft
Plattenstärke 28 mm
abgerundete Kante

bootsförmig
2 Füße

Anbauschreibtisch – Plattenbreite 220 cm



B 220
T 95/100
H 74

4512-A Tischplatte Advanced
Plattenstärke 28 mm
abgeschrägte Kante

4712-S Tischplatte Soft
Plattenstärke 28 mm
abgerundete Kante

bootsförmig
2 Füße

Anbauschreibtisch – Plattenbreite 240 cm

B 240
T 104/110
H 74

4513-A Tischplatte Advanced
Plattenstärke 28 mm
abgeschrägte Kante

4713-S Tischplatte Soft
Plattenstärke 28 mm
abgerundete Kante

bootsförmig
2 Füße

KEYPIECE COMMUNICATION DESK. CONTAINER

DESIGN: EOOS.

Oberflächen

Feinstrukturlack, .03 Lack weiß oder Furniere aus Preisgruppen II, IV, V, VI. Korpus innen: Melaminharz silbergrau beschichtet.

Ausführung

Container sind grundsätzlich in zwei unterschiedlichen Ausführungen erhältlich.

Executive Container:
Eine die Einschubcontainer umfassende Spange erzeugt zusätzliche Ablageebenen.



Classic Container:
Klassischer Container mit Abdeckplatte und Seitenblenden.

Weitere Bestellhinweise zu den Containern entnehmen Sie bitte den nachfolgenden Seiten.

Zubehör

Ausführungen, Zubehör und Elektrifizierung finden Sie auf den nachfolgenden Seiten.

Türen und Schübe

Türen und Schübe werden grifflos durch Touch-Funktion geöffnet.

Elektrifizierung

Kabelführung:
Alle Container haben im Unterboden einen ca. 19 x 19 cm großen Zugang zum Bodentank. Die Kabel können aber auch durch den unteren Belüftungsschlitz geführt werden. Bei jedem Container ist durch Aussparungen in den Seiten die Verkabelung zum Nachbarcontainer möglich.

Belüftung:
Alle Container haben oben und unten, zwischen Rückwand und Boden, eine 25 mm tiefe Belüftungsöffnung. Dies geht über die gesamte Containerbreite. Beim Einbau von Geräten sind die jeweiligen Herstellerangaben bezüglich der Belüftung zu beachten.

Bestellhinweise

Bitte geben Sie bei einer Bestellung von mehr als zwei Tischen an, welche Container zu welchem Tisch gehören.

Um bei angereihten Containern einen Furnierfortlauf zu gewährleisten, ist bei Bestellung eine Planungszeichnung erforderlich.

Executive Container





Executive Container
Als Auflagecontainer oder Einschubcontainer jeweils mit Spange erhältlich.

Optional ist die Spange mit verschiebbarer Abdeckplatte erhältlich (für Mod.-Nr. 4532, 4533, 4534). Beim Verschieben der Abdeckplatte steht dem Benutzer ein Utensilienfach mit Elektrifizierung zur Verfügung.

Classic Container




Classic Container
Als Auflagecontainer oder Anbaucontainer erhältlich. Zur Anbindung an Anbautische und zum Anbau weiterer Container.

Zubehör und Elektrifizierung



Schließung
mit integrierter Auszugssperre
Optional für Container.
(Siehe Art.Nr. Container)



Utensilienschale
In Leder Congress schwarz. Andere Leder aus der Walter Knoll Kollektion auf Anfrage (gegen Mehrpreis). Seitliche Abdeckung hochglanzverchromt.



Utensilieneinsatz
In MDF lackiert.
Bitte bei Bestellung die Artikelnummer des Containers angeben.
(Art. Nr. 4588/4589)



Ledereinlage für Schubkästen
In Leder Congress schwarz. Andere Leder aus der Walter Knoll Kollektion auf Anfrage (gegen Mehrpreis).
Bitte bei Bestellung die Artikelnummer des Containers angeben. (Art. Nr. 4582, 4583)



Schubkasten-Inneneinteilung
Variable Schubkasten-Inneneinteilung durch Magnete fixiert. In Feinstrukturlack black .106.
Hinweis: Nur in Verbindung mit der Leder-einlage für Schubkästen möglich.
Bitte bei Bestellung die Artikelnummer des Containers angeben.
(Art. Nr. 4584, 4585)



Elektrifizierung für oberste Schublade
Inklusive 3 Steckdosen und 2x Power-USB Anschluss. Schwarz matt beschichtet.
Bitte bei Bestellung die Artikelnummer des Containers angeben.
(Art. Nr. 4580, 4581)



Laptopvorbereitung für oberste Schublade
Lochblecheinlage schwarz matt lackiert zur Belüftung von unten.
Bitte bei Bestellung die Artikelnummer des Containers angeben.
(Art. Nr. 4586, 4587)

KEYPIECE COMMUNICATION DESK

Executive Container

Container 55 cm – Einschubcontainer

1 Tür, 1 Fachboden

4540
B 55 T 59 H 47

2 Schübe,
davon 1 Hängeregisterauszug

4542
B 55 T 59 H 47

3 Schübe

4544
B 55 T 59 H 47

2 Schübe,
davon 1 Druckerauszug

4546
B 55 T 59 H 47
Lichte Maße:
B 45 T 48 H 21

1 Druckerauszug

4548
B 55 T 59 H 47
Lichte Maße:
B 45 T 48 H 34

Container 70 cm – Einschubcontainer

1 Tür, 1 Fachboden

4541
B 70 T 59 H 47

2 Schübe,
davon 1 Hängeregisterauszug

4543
B 70 T 59 H 47

3 Schübe

4545
B 70 T 59 H 47

2 Schübe,
davon 1 Druckerauszug

4547
B 70 T 59 H 47
Lichte Maße:
B 60 T 48 H 21

1 Druckerauszug

4549
B 70 T 59 H 47
Lichte Maße:
B 60 T 48 H 34

Container 80 cm – Auflagecontainer

3 Türen, 1 Fachboden
Linker und rechter Bereich zur Unterbringung von PC- Tower geeignet.

4550
B 80 T 59 H 47
Lichte Maße
B 22 T 48 H 43

Container 100 cm – Auflagecontainer

3 Türen, 1 Fachboden
Linker und rechter Bereich zur Unterbringung von PC- Tower geeignet.

4551
B 100 T 59 H 47
Lichte Maße
B 28 T 48 H 43

Seitenblenden

4554
B 1 T 59 H 47

KEYPIECE COMMUNICATION DESK

Spange

Spange – für Einschubcontainer 55 cm



mit Überstand

4530
B 86 T 60 H 63

Spange – für Einschubcontainer 70 cm



mit Überstand

4531
B 101 T 60 H 63

Spange – für 2 Einschubcontainer 55 cm



mit Überstand

4532
B 141 T 60 H 63

Spange – für Einschubcontainer 55 cm und 70 cm



mit Überstand

4533
B 156 T 60 H 63

Spange – für 2 Einschubcontainer 70 cm



mit Überstand

4534
B 171 T 60 H 63

Spange – für Auflagecontainer 80 cm



mit Überstand

4535
B 111 T 60 H 63



4537
B 80 T 60 H 63

Spange – für Einschubcontainer 100 cm



mit Überstand

4536
B 131 T 60 H 63



4538
B 100 T 60 H 63

Container 55 cm – Anbaucontainer

1 Tür, 1 Fachboden

4520
B 55 T 60 H 58,5

2 Schübe,
davon 1 Hängeregisterauszug

4522
B 55 T 60 H 58,5

3 Schübe

4524
B 55 T 60 H 58,5

2 Schübe,
davon 1 Druckerauszug

4526
B 55 T 60 H 58,5
Lichte Maße:
B 45 T 48 H 23

Container 70 cm – Anbaucontainer

1 Tür, 1 Fachboden

4521
B70 T 60 H 58,5

2 Schübe,
davon 1 Hängeregisterauszug

4523
B 70 T 60 H 58,5

3 Schübe

4525
B 70 T 60 H 58,5

2 Schübe,
davon 1 Druckerauszug

4527
B 70 T 60 H 58,5
Lichte Maße:
B 60 T 48 H 23

Container 80 cm – Auflagecontainer

3 Türen, 1 Fachboden
Linker und rechter Bereich zur
Unterbringung von PC- Tower
geeignet.

4528
B 80 T 60 H 58,5
Lichte Maße
B 22 T 48 H 50

Container 100 cm – Auflagecontainer

3 Türen, 1 Fachboden
Linker und rechter Bereich zur
Unterbringung von PC- Tower
geeignet.

4529
B 100 T 60 H 58,5
Lichte Maße
B 28 T 48 H 50

Seitenblenden

4519
B 1 T 60 H 58,5

KEYPIECE COMMUNICATION DESK

Elektrifizierung für oberes Schubladenelement/ Zubehör

Elektrifizierung für oberes Schubladenelement

Bitte immer gewünschtes Steckergesicht
mit angeben (nicht notwendig
bei J/B/L-Elektrifizierung).

4580
Bestellhinweis:
– für Container 55 cm breit

Bitte immer gewünschtes Steckergesicht
mit angeben (nicht notwendig
bei J/B/L-Elektrifizierung).

4581
Bestellhinweis:
– für Container 70 cm breit

Ledereinlage

4582
Bestellhinweis:
– für Container 55 cm breit



4583
Bestellhinweis:
– für Container 70 cm breit

Schubkasten-Inneneinteilung

nur in Verbindung mit Ledereinlage 4582

4584
Bestellhinweis:
– für Container 55 cm breit

nur in Verbindung mit Ledereinlage 4583

4585
Bestellhinweis:
– für Container 70 cm breit

Laptop-Vorbereitung

4586
Bestellhinweis:
– für Container 55 cm breit



4587
Bestellhinweis:
– für Container 70 cm breit

Lederauflage



ohne Abkantung

4590
B 85 T 55

Utensilienschale



4591
Bestellhinweis:
– Passend für Executive Container mit verschiebbarer Abdeckplatte.

Kabeldurchlass

4592
Ø 8

Lüftungsgitter



4593
Bestellhinweis:
– Für alle Container, wenn zusätzliche Belüftung benötigt wird. Empfohlen bei Nutzung von elektrischen Geräten im Container (PC, DVD, etc.)

Utensilieneinsatz



Bitte bei Bestellung die Artikelnummer des Containers angeben.

4588
Bestellhinweis:
– für Container 55 cm breit



Bitte bei Bestellung die Artikelnummer des Containers angeben.

4589
Bestellhinweis:
– für Container 70 cm breit

KEYPIECE COMMUNICATION DESK

Zubehör

Knieblende

4595-1 B 70 H 34	Bestellhinweis: – für Schreibtische 4501-A, 4701-S, 4510-A, 4710-S
4595-2 B 80 H 34	Bestellhinweis: – für Schreibtische 4500-A, 4700-S
4595-3 B 90 H 34	Bestellhinweis: – für Schreibtische 4503-A, 4703-S, 4511-A, 4711-S, 4556-A, 4756-S
4595-4 B 100 H 34	Bestellhinweis: – für Schreibtische 4502-A, 4702-S, 4505-A, 4705-S, 4506-A, 4706-S, 4507-A, 4707-S, 4555-A, 4755-S, 4558-A, 4758-S
4595-5 B 110 H 34	Bestellhinweis: – für Schreibtische 4512-A, 4712-S
4595-6 B 120 H 34	Bestellhinweis: – für Schreibtische 4504-A, 4704-S, 4508-A, 4708-S, 4509-A, 4709-S, 4557-A, 4757-S
4595-7 B 130 H 34	Bestellhinweis: – für Schreibtische 4513-A, 4713-S