



MONO-V. SCHREIBTISCHE, BESPRECHUNGSTISCHE UND EINZELARBEITSPLÄTZE

DESIGN: WOLFGANG C. R. MEZGER.

Tischbeine

Schreibtische:

T-Fuß: Säule und Ausleger in matt-pulverbeschichtet schwarz oder hochglanz-verchromt (gegen Mehrpreis).

Wange: Wangen in gleicher Oberflächenausführung wie die Tischplatte. Säule in matt-pulverbeschichtet schwarz oder hochglanz-verchromt (gegen Mehrpreis)

Besprechungstische:

T-Fuß: Säule und Ausleger in matt-pulverbeschichtet schwarz oder hochglanz-verchromt (gegen Mehrpreis).

Einzelarbeitsplätze:

Korpus in Verbindung mit Säule bzw. Säule und Blende: Korpus (mit 2 Türen für leichten Zugang zur Technik) mit 2 Säulen in matt-pulverbeschichtet schwarz oder hochglanz-verchromt (gegen Mehrpreis). Alternativ können die Säulen noch durch eine Blende in Korpus-Oberfläche abgedeckt werden.

Tischplatte

In Abhängigkeit der gewählten Untergestellform ergeben sich folgende Tischplattenausführungen:

Variante mit Wangen:

MDF-Tischplatte mit gerader Kante (Plattenstärke: 46 mm).

Variante mit T-Fuß:

MDF-Tischplatte mit gerader Kante oder abgeschrägter Kante (Plattenstärke: 28 mm).
Oberflächen: Feinstrukturlack, .03 Lack weiß, HPL Schichtstoff, Fenix®, Furniere

Höhenverstellung

Optional sind Schreibtische, Besprechungstische und Einzelarbeitsplätze gegen Mehrpreis höhenverstellbar. Die Höhenverstellung erfolgt durch einen integrierten Motor von 74 bis 120 cm.

Höhenverstellung bei Schreibtischen und Einzelarbeitsplätzen:

Der Handschalter zur Steuerung der Höhenverstellung ist komplett unter die Tischplatte verschiebbar und verfügt über Touch-Technologie. Er verfügt über eine digitale Höhenanzeige und Memorypositionen können individuell festgelegt werden.

Im Auslieferungszustand ist der Handschalter immer auf der rechten Bedienseite positioniert.

Höhenverstellung bei Besprechungstischen

Der Handschalter zur Steuerung der Höhenverstellung ist in der Tischplatte eingelassen und verfügt über Touch-Technologie. Er verfügt über keine digitale Höhenanzeige und keine voreingestellten Memorypositionen.

Im Auslieferungszustand ist der Handschalter immer in der Tischmitte positioniert und somit für alle Nutzern gut erreichbar.

Hinweis: Bitte beachten Sie, die Option der Höhenverstellung verfügt über eine UL-Zertifizierung (North America) - jedoch über keine PSE-Zertifizierung (Japan).

Elektrifizierung**Schreibtische:**

- mit integrierter Steckerleiste im Kabelkanal (alternativ mit abklappbarer Kabelwanne - separate Artikelnummer 7699)
- mit Stromanschlusskabel 290 cm lang

Besprechungstische

- mit integrierten Steckdosen im Kabelkanal
- mit Stromanschlusskabel 290 cm lang
- senkrechte Kabelführung bereits integriert
- bei Höhenverstellung: senkrechte Kabelführung mit Gliederkette

Abhängig von der gewählten Tischplattenausführung gibt es **unterschiedliche Kabeldurchlassoptionen** :

Schreibtische mit 46 mm Tischplatte in Verbindung mit Lederauflage:

- Wahl zwischen schlichtem, teils durch die Lederauflage abgedeckten Durchlass in der Tischplatte (ohne Deckel) in der Oberflächenausführung matt-pulverbeschichtet schwarz oder Standardkabeldurchlass in den Oberflächenausführungen matt-pulverbeschichtet schwarz bzw. verchromt

Schreibtische mit 46 mm Tischplatte ohne Lederauflage bzw. 28 mm Tischplatte (gerade/abgeschrägt):

- Standardkabeldurchlass in den Oberflächenausführungen matt-pulverbeschichtet schwarz bzw. verchromt

Besprechungstische:

- Standardkabeldurchlass in den Oberflächenausführungen matt-pulverbeschichtet schwarz bzw. verchromt
- Positionierung immer mittig
- Tischanschluss kann entweder über den Netbox Point oder alternativ über den Connector Basic/Advanced erfolgen

MONO-V

Zubehör

Optional können die Tische mit Knieblenden ausgestattet werden. Diese werden entweder in Leder Congress oder alternativ in Feinstrukturlack bzw. Furnier angeboten.


Für den Schreibtisch mit Wangen und Tischplatte 46 mm wird eine passende Lederauflage mit Abkantung in Leder Congress angeboten. Mit der Lederauflage können Kabeldurchlässe - falls integriert - teilweise abgedeckt werden.

Alternativ kann die Standard-Lederauflage (7693) verwendet werden - diese kann sowohl für die 46 mm Tischplatte als auch die 28 mm Tischplatte verwendet werden.


Restliches Zubehör gemäß Artikelnummerübersicht.

Schreibtische und Besprechungstische


Schreibtisch, freistehend, mit zwei Wangen




7600
B 240 T 95 H 74




7610
B 220 T 95 H 74




7620
B 200 T 95 H 74



7630
B 180 T 95 H 74




7633
B 180 T 75 H 74




7615
B 160 T 75 H 74

Passende Container:
Sideboard oder freistehende Container


Schreibtisch, freistehend, mit zwei T-Füßen




7605
B 240 T 100 H 74




7606
B 220 T 100 H 74




7607
B 200 T 100 H 74




7608
B 180 T 100 H 74




7602
B 240 T 95 H 74




7612
B 220 T 95 H 74




7622
B 200 T 95 H 74



7632
B 180 T 95 H 74




7609
B 180 T 80 H 74




7613
B 160 T 80 H 74

Passende Container:
Sideboard oder freistehende Container



7635
B 180 T 75 H 74




7616
B 160 T 75 H 74


MONO-V

Schreibtische und Besprechungstische


Anbauschreibtisch, mit Wange




7601
B 240 T 95 H 74




7611
B 220 T 95 H 74




7621
B 200 T 95 H 74



7631
B 180 T 95 H 74



7636
B 180 T 75 H 74




7617
B 160 T 75 H 74


Passender Anbaucontainer für Tischtiefe 100 cm:
Passender Anbaucontainer für Tischtiefe 95 cm:
Passender Anbaucontainer für Tischtiefe 80 cm:
Passender Anbaucontainer für Tischtiefe 75 cm:

Art.Nr. 7672
Art.Nr. 7668
Art.Nr. 7673
Art.Nr. 7670


Anbauschreibtisch, mit T-Fuß




7625
B 240 T 100 H 74




7626
B 220 T 100 H 74




7627
B 200 T 100 H 74




7628
B 180 T 100 H 74




7604
B 240 T 95 H 74




7614
B 220 T 95 H 74




7624
B 200 T 95 H 74



7634
B 180 T 95 H 74




7629
B 180 T 80 H 74




7619
B 160 T 80 H 74

Passender Anbaucontainer für Tischtiefe 100 cm:
Passender Anbaucontainer für Tischtiefe 95 cm:
Passender Anbaucontainer für Tischtiefe 80 cm:
Passender Anbaucontainer für Tischtiefe 75 cm:

Art.Nr. 7672
Art.Nr. 7668
Art.Nr. 7673
Art.Nr. 7670




7637
B 180 T 75 H 74




7618
B 160 T 75 H 74


Besprechungstische, freistehend, mit T-Fuß



7646
B 240 T 110 H 74




7647
B 220 T 110 H 74




7654
B 200 T 110 H 74

Lichtes Maß: H 71,2 cm (Platte 28 mm)
(Höhe vom Boden bis zur Tischunterkante)

Einzelarbeitsplatz, mit Säulen




7641
B 158 T 70 H 74




7639
B 125 T 70 H 74

Einzelarbeitsplätze können nicht freistehend positioniert werden.
Sowohl rechts als auch links muss ein Container positioniert sein.

Einzelarbeitsplatz, mit Säulen und Blende



7640
B 158 T 70 H 74



7638
B 125 T 70 H 74

Einzelarbeitsplätze können nicht freistehend positioniert werden.
Sowohl rechts als auch links muss ein Container positioniert sein.

Blende und Korpus haben dieselbe Oberflächenausprägung.
Die Tischplatte kann unabhängig davon ausgewählt werden.



MONO-V. CONTAINER

DESIGN: WOLFGANG C. R. MEZGER.

Oberflächen	Feinstrukturlack, .03 Lack weiß oder Furniere. Korpus innen: Melaminharz silbergrau beschichtet.	Zubehör	Ausführungen, Zubehör und Elektrifizierung finden Sie auf den nachfolgenden Seiten.
Türen und Schübe	Türen und Schübe werden grifflos durch Touch-Funktion oder alternativ mit Griffen in matt-pulverbeschichtet schwarz oder verchromt geöffnet.	Bestellhinweise	<i>Bitte geben Sie bei einer Bestellung von mehr als zwei Tischen an, welche Container zu welchem Tisch gehören.</i>
Elektrifizierung	<p>Kabelführung:</p> <p>Alle Container haben im Unterboden einen ca. 19 x 19 cm großen Zugang zum Bodentank. Die Kabel können aber auch durch den unteren Belüftungsschlitz geführt werden. Bei jedem Container ist durch Aussparungen in den Seiten die Verkabelung zum Nachbarcontainer möglich.</p> <p>Belüftung:</p> <p>Alle Container haben oben und unten, zwischen Rückwand und Boden, eine 25 mm tiefe Belüftungsöffnung. Dies geht über die gesamte Containerbreite. Beim Einbau von Geräten sind die jeweiligen Herstellerangaben bezüglich der Belüftung zu beachten.</p>		<i>Um bei angereichten Containern einen Furnierfortlauf zu gewährleisten, ist bei Bestellung eine Planungszeichnung erforderlich.</i>

Container 55 cm - Anbaucontainer



1 Tür, 1 Fachboden

7660

B 55 T 60 H 58,5



2 Schübe,
davon 1 Müllschulade

7648

B 55 T 60 H 58,5



2 Schübe,
davon 1 Hängeregisterauszug

7662

B 55 T 60 H 58,5



3 Schübe

7664

B 55 T 60 H 58,5



2 Schübe,
davon 1 Druckerauszug

7666

B 55 T 60 H 58,5

Container 70 cm - Anbaucontainer



1 Tür, 1 Fachboden

7661

B 70 T 60 H 58,5



2 Schübe,
davon 1 Müllschulade

7649

B 70 T 60 H 58,5



2 Schübe,
davon 1 Hängeregisterauszug

7663

B 70 T 60 H 58,5



3 Schübe

7665

B 70 T 60 H 58,5




2 Schübe,
davon 1 Druckerauszug

7667

B 70 T 60 H 58,5


Auflagecontainer



2 Türen
Linker und rechter Bereich zur
Unterbringung von PC- Tower
geeignet.

7670


B 80 T 60 H 58,5



2 Türen
Linker und rechter Bereich zur
Unterbringung von PC- Tower
geeignet.

7673


B 86 T 60 H 58,5



2 Türen
Linker und rechter Bereich zur
Unterbringung von PC- Tower
geeignet.

7668

B 100 T 60 H 58,5



2 Türen
Linker und rechter Bereich zur
Unterbringung von PC- Tower
geeignet.

7672

B 111 T 60 H 58,5

MONO-V

Seitenblenden




7669
B 1 T 60 H 58,5




7671
B 1 T 60 H 58,5

Knieblenden in Leder Congress




7695-1
für Schreibtisch 7600

B 220 T 32




7695-2
für Schreibtisch 7602, 7605, 7610

B 200 T 32




7695-3
für Schreibtisch 7606, 7612, 7620

B 180 T 32




7695-4
für Schreibtisch 7607, 7622, 7630,
7633

B 160 T 32




7695-5
für Schreibtisch 7601, 7608, 7609,
7632, 7635

B 145 T 32



7695-9
für Schreibtisch 7615

B 140 T 32



7695-6
für Schreibtisch 7604, 7611, 7613,
7614, 7616, 7625, 7626

B 125 T 32



7695-7
für Schreibtisch 7621, 7624, 7627,
7628, 7629, 7634, 7637


B 105 T 32



7695-8
für Schreibtisch 7617, 7618, 7619,
7631, 7636


B 85 T 32

Knieblenden




7696-1
für Schreibtisch 7600

B 220 T 32




7696-2
für Schreibtisch 7602, 7605, 7610

B 200 T 32




7696-3
für Schreibtisch 7606, 7612, 7620

B 180 T 32




7696-4
für Schreibtisch 7607, 7622, 7630, 7633

B 160 T 32




7696-5
für Schreibtisch 7601, 7608, 7609, 7632, 7635

B 145 T 32



7696-9
für Schreibtisch 7615

B 140 T 32



7696-6
für Schreibtisch 7604, 7611, 7613, 7614, 7616, 7625, 7626

B 125 T 32



7696-7
für Schreibtisch 7621, 7624, 7627, 7628, 7629, 7634, 7637


B 105 T 32



7696-8
für Schreibtisch 7617, 7618, 7619, 7631, 7636


B 85 T 32

Lederauflage in Leder Congress




7693
ohne Abkantung

B 85 T 55




7694-1
für Schreibtisch 7600,7601

B 239,7 T 58




7694-2
für Schreibtisch 7610,7611

B 219,7 T 58




7694-3
für Schreibtisch 7620,7621

B 199,7 T 58



7694-4
für Schreibtisch 7630,7631, 7633, 7636

B 179,7 T 58



7694-5
für Schreibtisch 7615, 7617


B 159,7 T 58

MONO-V

Ledereinlage



7698
für Container 55 cm breit



7655
für Container 70 cm breit

Schubkasten-Inneneinteilung



nur in Verbindung mit Ledereinlage

7656
für Container 55 cm breit



nur in Verbindung mit Ledereinlage


7653
für Container 70 cm breit

Laptop-Vorbereitung



7685
für Container 55 cm breit


lichte Maße:
B 45 T 48 H 10



7686
für Container 70 cm breit


lichte Maße:
B 60 T 48 H 10

Utensilieneinsatz



Bitte bei Bestellung die Artikelnummer des Containers angeben

7657
für Container 55 cm breit



Bitte bei Bestellung die Artikelnummer des Containers angeben.


7658
für Container 70 cm breit

Hängeregistereinsatz

Bitte bei Bestellung Positionierung innerhalb des Sideboards angeben (links und/ oder rechts).

7697

Kabelkanal horizontal



7699-1
für Schreibtisch 7600

B 214 T 29

7699-2
für Schreibtisch 7610

B 194 T 29

7699-3
für Schreibtisch 7601, 7620

B 174 T 29

7699-4
für Schreibtisch 7611, 7630, 7633

B 154 T 29

7699-5
für Schreibtisch 7602, 7604, 7605,
7606, 7612, 7614, 7615, 7621,
7625, 7626

B 134 T 29

7699-6
für Schreibtisch 7607, 7608, 7609,
7617, 7622, 7624, 7627, 7628,
7629, 7631, 7632, 7634, 7635,
7636, 7637

B 114 T 29

7699-7
für Schreibtisch 7613, 7616, 7618,
7619

B 94 T 29



MONO-V. SIDEBOARD

DESIGN: WOLFGANG C. R. MEZGER.

Oberflächen

Oberfläche für Korpus (inklusive Schiebepatte für Technikzugang) und Umrahmung können unabhängig von einander gewählt werden. Der Korpus inklusive Schiebepatte ist standardmäßig in allen Feinstrukturlacken verfügbar. Die Umrahmung kann in den Oberflächen Feinstrukturack, .03 Lack weiß oder den Furnieren ausgewählt werden. Korpus innen: Melaminharz silbergrau beschichtet.

Türen und Schübe

Türen und Schübe werden grifflos durch Touch-Funktion oder alternativ mit Griffen in matt-pulverbeschichtet schwarz oder verchromt geöffnet.

Elektrifizierung

Standardmäßig befindet sich unter der Schiebepatte eine Steckerleiste mit 4 Steckdosen. Gegen Mehrpreis können zudem noch die oberen Schubladenelemente elektrifiziert werden.

Kabelführung:

Das Sideboard hat im Unterboden einen ca. 19 x 19 cm großen Zugang zum Bodentank. Die Kabel können auch durch den unteren Belüftungsschlitz geführt werden.

Belüftung:

Das Sideboard hat oben und unten, zwischen Rückwand und Boden, eine 25 mm tiefe Belüftungsöffnung. Diese geht über die gesamte Breite. Beim Einbau von Geräten sind die jeweiligen Herstellerangaben bezüglich der Belüftung zu beachten.

Zubehör


Ausführungen, Zubehör und Elektrifizierung finden Sie auf den nachfolgenden Seiten.

Bestellhinweise

Bitte geben Sie bei einer Bestellung von mehr als zwei Tischen an, welche Container zu welchem Tisch gehören.

Um bei angereichten Containern einen Furnierfortlauf zu gewährleisten, ist bei Bestellung eine Planungszeichnung erforderlich.

Sideboard



7650

B 145 T 59 H 63

lichte Maße:

B 60 T 10/29 H 38