

# PH 4<sup>1</sup>/<sub>2</sub>-4 GLAS PENDELLEUCHE

Die Leuchte wurde ausgehend vom Prinzip eines reflektierenden Dreischirmsystems gestaltet, das den größten Teil des Lichts nach unten leitet. Die Schirme sind aus mundgeblasenem, opalisiertem, dreischichtigem Glas hergestellt, glänzend auf der Außenseite und auf der Innenseite matt sandgestrahlt, was zu einer weichen und diffusen Lichtverteilung führt.



## Poul Henningsen

Poul Henningsen wurde in Kopenhagen als Sohn der berühmten dänischen Schauspielerin Agnes Henningsen geboren. Er hat keinen Abschluss als Architekt gemacht, studierte aber von 1911-1914 an der Technischen Schule Frederiksberg und dann von 1914-17 am Technischen Kolleg in Kopenhagen.



## Product info

### Montage

Aufhängung: Zuleitung 3x0,75mm<sup>2</sup>. Zuleitungslänge: 3m. Baldachin: Vorhanden.

### Farbe

Opalglas, weiß. Hochglanz verchromt.

### Material

Schirme: Mundgeblasenes Opalglas, weiß. Aufhängung: Gezogenes Aluminium, extrudiert, hochglanzverchromt.

### Größen und Gewicht

Abmessung x Höhe x Länge (mm) | 450 x 410 x 450 Max. 5,0 kg

### Schutzklasse

Schutzart IP20. Schutzklasse I.

### Spezifikationshinweise

Die technologische Entwicklung der Lichtquellen ändert sich sehr schnell. Daher wird die maximale Wattage und die Fassungsart angegeben.

### Leuchtmittel

1x70W E27



## Ähnliche Produkte



PH 4½-3½ Glas Stehleuchte



PH 4½-3½ Glas Tischleuchte

## Product variants

### Leuchtmittel

1x70W E27

# Produktbeschreibung

Pendelleuchte aus Glas  
Designikone  
Bestandteil einer großen Produktfamilie mit vielen Größen

---

## Montage

Kann auf einer achteckigen 4-Zoll-Anschlussdose montiert werden (nur USA)

---

## Lichtbeschreibung

Blendfreie, symmetrische Lichtabstrahlung

---

## Design

Poul Henningsen

---

## Material

Schirme: opales, mundgeblasenes Glas, Dicke: 2 mm, Oberschirm: sandgestrahlte Innenseite für eine diffuse Lichtabstrahlung  
Verbindungsstück über dem Glas aus hochglanzverchromtem Aluminium  
Streben: verchromter Kupferguss  
Interne Reflektoren: gezogenes Aluminium, Dicke: 2 mm, lila, nasslackiert  
Fassung: Porzellan, E27 für A-21-Lampen mit mattierter Hülle  
Einstellbare Position der Fassung für eine richtige Ausrichtung des Leuchtmittels und eine korrekte Beleuchtung  
Baldachin: Kegel mit einem Durchmesser von 5,3 Zoll und einer Höhe von 0,9 Zoll aus gezogenem Aluminium  
Kabel: schwarz, PVC-beschichtet, 12 ft (USA)

---

## Gewicht

4.997


---

## Oberfläche


Hochglanzverchromt

# Diagramme der Lichtverteilung


Cartesian



Isolux



Polar



## Ersatzteile

### Product

BALDACHIN SCHWARZ 2-TEILIG TOPHAT ®  
 PH 4½-4, GLASOBERSCHIRM für Pendelleuchte  
 PH 4½-4 GLAS, MITTELSCHIRM. Für Pendelleuchte  
 PH 4½-4 GLAS, UNTERSCHIRM. Für Pendelleuchte  
 PH 4½-4 GLAS, UNTERE SCHALE. Für Pendelleuchte  
 FINGER SCREW MCP M3X11 (3PCS) LOWER

### Variant number

5749329021  
 5741481200  
 5741481213  
 5741481226  
 5741481239  
 5744611158