



SHERU. SESSEL

DESIGN: EOOS.

Konstruktion

- Korpus: Stahleinleger
- Die Konstruktion besteht aus der innovativen **chAIR** Technologie: Die Sitzplatte aus Schichtfederholz enthält Ausfräsungen, in denen Bänder Palmenblatt-förmig angeordnet sind. Atmungsaktiv und komfortabel.

Untergestell

Massivholzgestell:

- Mit Füßen aus Massivholz, geölt mit Hartwachssiegel in Kombination mit einem Aluminiumrahmen
- Die Oberflächen-Varianten Eiche weiß pigmentiert (.10wo), Eiche tobacco (.131wo) sowie Nussbaum mit Splintanteil (.99wo) sind mit einem Aluminiumrahmen in der Oberfläche matt-pulverbeschichtet bronze ausgestattet.
- Die Oberflächen-Variante Eiche geflammt (.14wo) erhält einen Rahmen in der Oberfläche matt-pulverbeschichtet schwarz.

Rohrgestell:

- Rohrdurchmesser: 18 mm

4-Fuß-Kreuz:

Aluminium-Druckguss 4-Fuß-Kreuz, drehbar mit Gleitern (mit Gasfeder). Optional mit Rückholmechanik (ohne Gasfeder) gegen Mehrpreis erhältlich.

Armlehnen

- Armlehnen geschlossen, formgeschäumt und gepolstert

Bezug

- Bezug abnehmbar

Polsterung

Sitz und Rücken:

legere Polsteroptik:

- formgeschäumt mit Watteabdeckung

strenge Polsteroptik:

- formgeschäumt mit Schaumkaschierung

Hinweise

- Gestell und Bezug sind trenn- und recyclebar
- Hinweis für legere Polsteroptik: Bauartbedingt kann durch die Dehnung der Materialien bei Benutzung eine leichte Wellenbildung des Bezuges entstehen.
- Bitte beachten Sie, dass die geölten Massivholzfüße Splintholz, Spiegelflächen sowie kleine verwachsene Punkstäbe beinhalten können. Farb und Strukturunterschiede (schlicht oder fladrig) innerhalb eines Holzfußes sind materialtypisch.

PROGRAMM





344-10
B 65 T 71,5 H 78
SH 42 ST 48



344-10 C
B 65 T 71,5 H 78
SH 42 ST 48



345-10
B 73,5 T 71,5 H 78
SH 42 ST 48 AH 60,5



345-10 C
B 73,5 T 71,5 H 78
SH 42 ST 48 AH 60,5



354-10
B 65,5 T 72 H 78,5
SH 42 ST 48



354-10 C
B 65,5 T 72 H 78,5
SH 42 ST 48



355-10
B 74 T 72 H 78,5
SH 42 ST 48 AH 61



355-10 C
B 74 T 72 H 78,5
SH 42 ST 48 AH 61



342-10
B 65 T 71,5 H 78
SH 42 ST 48



342-10 C
B 65 T 71,5 H 78
SH 42 ST 48



343-10
B 73,5 T 71,5 H 78
SH 42 ST 48 AH 60,5



343-10 C
B 73,5 T 71,5 H 78
SH 42 ST 48 AH 60,5



352-10
B 65,5 T 72 H 78,5
SH 42 ST 48



352-10 C
B 65,5 T 72 H 78,5
SH 42 ST 48



353-10
B 74 T 72 H 78,5
SH 42 ST 48 AH 61



353-10 C
B 74 T 72 H 78,5
SH 42 ST 48 AH 61

SHERU



346-10
B 75 T 75 H 78
SH 42 ST 48



346-10 C
B 75 T 75 H 78
SH 42 ST 48



356-10
B 75 T 75 H 78,5
SH 42 ST 48



356-10 C
B 75 T 75 H 78,5
SH 42 ST 48



347-10
B 75 T 75 H 78
SH 42 ST 48 AH 60,5



347-10 C
B 75 T 75 H 78
SH 42 ST 48 AH 60,5



357-10
B 75 T 75 H 78,5
SH 42 ST 48 AH 61



357-10 C
B 75 T 75 H 78,5
SH 42 ST 48 AH 61